

Piaski, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Powiat Świdnicki w Świdniku
Zespół Szkół w Piaskach
ul. Partyzantów 19
21-050 Piaski

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2020
na Dostawę zespołów i części pojazdów do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

I. WPROWADZENIE

- 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Rozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- 1.2. W ramach projektu pt. Droga do profesji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPLU.12.04.00-06-0021/17).
- 1.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej.
- 1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
- 1.5. Do zapytania mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zspiaski.pl

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół w Piaskach
ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski
tel./fax: 81 58 21 001
e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com;
strona internetowa: <http://www.zspiaski.pl>

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawę zespołów i części pojazdów - pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych** w ramach projektu „Droga do profesji - (RPLU.12.04.00-06-0021/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Tabela 1 - Zespoły i części do pojazdu marki FIAT 126p, 652cm³, rok produkcji 1992, moc silnika 18 kW/24 KM			
L.p.	Nazwa towaru	j.m	Ilość
1.	Tarcza kotwiczna szczęk hamulcowych przód	szt.	2
2.	Tarcza kotwiczna szczęk hamulcowych tył	szt.	2
3.	Zestaw naprawczy hamulców przód: szczęki- 4 szt. Bębny -2 szt. Cylinderki - 2 szt. Sprężyny - 2 kpl. Zabezpieczenie szczęk hamulcowych - 2 kpl.	kpl.	1
4.	Zestaw naprawczy hamulców tył: szczęki- 4 szt. Bębny -2 szt. Cylinderki - 2 szt. Sprężyny - 2 kpl. Zabezpieczenie szczęk hamulcowych - 2 kpl.	kpl.	1
5.	Zestaw naprawczy hamulca ręcznego: rozpieracz szczęk hamulca - 2 szt.+ sprężynka hamulca ręcznego - 1 szt. + osłona rozpieracza hamulca l i p	kpl.	1
6.	Pompa hamulcowa + podkładka/uszczelka wspornika pompy hamulcowej	kpl.	1
7.	Trójkąt hamulca	szt.	1
8.	Linka ręcznego	szt.	2
9.	Przewód hamulcowy elastyczny przód + zabezpieczenie + śruba i podkładki miedziane	kpl.	2
10.	Przewód hamulcowy elastyczny tył + zabezpieczenie + śruba i podkładki miedziane	kpl.	2
11.	Uchwyt linki hamulca ręcznego	szt.	2
12.	Śruby bębna hamulcowego zestaw 4 szt.	kpl.	4

13.	Uszczelka dźwigni hamulca	szt.	1
14.	Piasta koła przód	szt.	2
15.	Piasta koła tył + płytki mocowania piasty	szt.	2
16.	Łożysko koła przód + uszczelnienie	kpl.	2
17.	Łożysko koła tył + uszczelnienie	kpl.	2
18.	Śruba mocowania koła M12x1.5x25	szt.	16
19.	Sprężyna zawieszenia tył	szt.	2
20.	Poduszka tylnej sprężyny zawieszenia górna	szt.	2
21.	Amortyzator przód + podkładki gumowe górne i dolne z nakrętkami	kpl.	2
22.	Amortyzator tył + podkładki gumowe górne i dolne z nakrętkami	kpl.	2
23.	Wspornik podstawa/obejma resoru w zestawie: obejma resora dolna 2 szt, wspornik górny resora kompletny z wkładem gumowym 2 szt.	kpl.	1
24.	Tulejka met-gum resoru	szt.	2
25.	Płytki elastyczna/przekładki resora	kpl.	1
26.	Zderzak gumowy resoru	szt.	2
27.	Śruba resora ustawcza z gumą	szt.	2
28.	Śruba resora z nakrętką, m10 x 1.25 x 90	szt.	2
29.	Wahacz przód prawy + tulejki	kpl.	1
30.	Wahacz przód lewy + tulejki	kpl.	1
31.	Podkładka regulacyjna wahacza przedniego	szt.	12
32.	Podkładka regulacyjna wahacza tylnego	szt.	12
33.	Płytki regulacyjna wspornika resora: 1mm -2 szt. 1,5mm-2-szt. 2mm-2 szt.	kpl.	1
34.	Śruba wahacza tylnego z nakrętką, m12x1.25x80	szt.	4
35.	Wspornik wahacza tył prawy + śruby	szt.	2

36.	Wspornik wahacza tył lewy + śruby	szt.	2
37.	Zderzak/odbój wahacza tył	szt.	2
38.	Tuleja met-gum wahacza tył	szt.	2
39.	Mieszek dźwigni zmiany biegów	szt.	1
40.	Zestaw naprawczy zwrotnicy: skład zestawu: 2 szt.- kołek, 4 szt.- tulejka, 2 szt.- sworzeń zwrotnicy, 2 szt.- zaślepka sworznia zwrotnicy, 2 szt.- podkładka stała, 4 szt.- podkładka regulacyjna z osłoną.	kpl.	1
41.	Obejma przekładni listwowej zestaw montażowy prawa i lewa strona	kpl.	1
42.	Wspornik układu kierowniczego kompletny	szt.	1
43.	Poduszka zawieszenia silnika wraz z sprężyną, tulejką, śrubą oraz wspornikiem silnika	kpl.	1
44.	Zestaw uszczelki silnika 650 cm3. Skład zestawu: uszczelka pokrywy zaworów - 1szt, uszczelka miski oleju - 1szt, uszczelka kolektora wydechowego - 2szt, uszczelka rury wydechowej - 2szt, uszczelka pokrywy rozrządu - 1szt, uszczelka cylindra - 2szt, uszczelka gaźnika serce - 1szt, uszczelka gaźnika owal - 1szt, uszczelka gaźnika kwadrat - 1szt, uszczelka pompki paliwa 0,3 - 1szt, uszczelka pompki paliwa 0,7 - 1szt, uszczelka pompki paliwa 1,2 - 1szt, uszczelka aparatu zapłonowego - 1szt, uszczelka panewki tylnej - 1szt, podkładka fibrowa pokrywy zaworów - 2szt, uszczelka głowicy - 1szt, uszczelka osłony popychacza - 10szt, simmering 45x62/66x10 - 1szt, simmering 53x68x10 - 1szt, oring zaworu ssącego - 2szt	kpl.	1
45.	Zestaw naprawczy gaźnika nt	kpl.	1
46.	Zestaw rozrządu	kpl.	1
47.	Zestaw naprawczy alternatora	kpl.	1
48.	Korek wlewu oleju	szt.	1
49.	Ramiona wycieraczek + pióra	kpl.	2
50.	Pierścienie oporowe wału	szt.	4

51.	Cylinder org + tłok + pierścienie + sworzeń + zabezpieczenie org 77.00 mm	szt.	2
52.	Pompa paliwa fabryczna łódź + filtr paliwa	szt.	1
53.	Obudowa filtra powietrza	szt.	1
54.	Filtr powietrza	szt.	1
55.	Rozrusznik silnika	szt.	1
56.	Cięgno ssania	szt.	1
57.	Tłumik wydechu tłumik zabezpieczony chemicznie powłoką aluminium, w skład zestawu wchodzi: kpl śrub i zabezpieczeń - 4 x śruba ścięta, 4 x nakrętka, 2 x zabezpieczenie, 2 obejmy tłumika górne, 2 obejmy tłumika dolne, 2 uszczelki pod tłumik.	kpl.	1
58.	Termostat mieszkowy	szt.	1
59.	Pasek klinowy 10/800mm	szt.	1
60.	Linka sprzęgła	szt.	1
61.	Dźwignia widełek wyciskowych sprzęgła	szt.	1
62.	Widelki dźwigni wyciskowej sprzęgła w komplecie z tulejkami	kpl.	1
63.	Sprzęgło kpl tarcza + docisk + łożysko	kpl.	1
64.	Uszczelka skrzyni biegów zestaw z simeringami	kpl.	1
65.	Łącznik lewarka zmiany biegów z osłoną	szt.	1
66.	Przekładnia napęd prędkościomierza	szt.	1
67.	Linka prędkościomierza	szt.	1
68.	Zestaw kompletnych półosi napędowych: półosie napędowe - 2szt. Z kamieniami - 4 szt, podkładkami pod kamienie - 4 szt. Koła koronki -2 szt. Przegub napędowy -2 szt. Zabierak półosi - 2 szt., osłonka zabieraka - 2 szt. Osłona półosi - 2 szt. Sprężynka półosi - 2 szt. Śruby mocujące - 8 szt. Podkładki do śrub 8 szt.	kpl.	1
69.	Zestaw naprawczy przekładni kierowniczej fiat 126p	kpl.	1

	wycinek - ślimak - tulejka - łożyska		
70.	Zestaw drążków kierowniczych wraz z końcówkami/przegubami kulowymi: drążek kierowniczy środkowy 1 szt. Drążek kierowniczy boczny 2 szt.	kpl.	1
71.	Uszczelka drzwi	szt.	2
72.	Uszczelka bagażnika	szt.	1
73.	Tuleja drzwi	szt.	2
74.	Tabliczka znamionowa fiat 126 bielsko biała	szt.	1
75.	Kołek mocowania uszczelki bagażnika	szt.	6
76.	Zbiornik spryskiwaczy z pompką	kpl.	1
77.	Komplet spryskiwaczy w zestawie: 2x dysza, 2x tuleja, 2x wężyk 4mm i 3mm, 1x trójkąt.	kpl.	1
78.	Aparat zapłonowy kpl	szt.	1
79.	Przewody zapłonowe.	kpl.	1
80.	Świece zapłonowe bp7hs	kpl.	1
81.	Cewka zapłonowa	szt.	1
82.	Lampa światła przeciwmgłowego z osprzętem	szt.	1
83.	Lampa światła cofania z osprzętem	szt.	1
84.	Lampa tył lewa z osprzętem	szt.	1
85.	Lampa tył prawa z osprzętem	szt.	1
86.	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	szt.	2
87.	Reflektory przód prawy i lewy kompletne	kpl.	1
88.	Przewód masowy	szt.	1
89.	Korbka podnośnika szyby z podkładką i zabezpieczeniem.	szt.	2
90.	Listwy boczne kpl 6 szt.	szt.	1
91.	Spinki listew bocznych	szt.	16
92.	Spinka zaczep mocowania tapicerki drzwi 7mm i 8mm	szt.	20

93.	Spinki spinka montażu 150szt zestaw fiat 126p	kpl.	1
94.	Zbiornik paliwa wraz z rurą wlewu paliwa, czujnikiem poziomu paliwa z uszczelką + korek wlewu paliwa.	kpl.	1
95.	Lampy kierunkowskazu przednia i boczna prawa	szt.	1
96.	Lampy kierunkowskazu przednia i boczna lewe	szt.	1
97.	Nadkola przód i tył, lewe i prawe	kpl.	1
98.	Wkładki/bębenek zamka kpl	kpl.	1
99.	Klamka zewnętrzna lewa i prawa	szt.	2
100.	Klamka wewnętrzna szeroka	szt.	2
101.	Zbiornik płynu hamulcowego z korkiem i czujnikiem płynu + tulejki mocujące	szt.	1
102.	Walek główny skrzyni biegów	szt.	1
103.	Koło zębate wstecznego biegu	szt.	1
104.	Koło zębate i biegu	szt.	1
105.	Kulka wodzika i-ii biegu skrzyni biegów	szt.	3
106.	Nakrętka wałka przekładni głównej m14x1.5	szt.	1
107.	Kołek wodzika krótki baryłka gruba, średnica 8 mm, długość 10mm	szt.	1
108.	Kołek blokowania wodzika 3 - 4 biegu	szt.	1
109.	Pierścień dystansowy koronki 0.7mm i 1,1 mm	kpl	2
110.	Łożyska skrzyni biegów - kpl 4 łożyska fabryczne, 6204, CBK167, CBK168, CBK169	kpl.	1
111.	Zabezpieczenie nakrętki łożyska CBK 172	szt.	1
112.	Oringi, zestaw do całego samochodu fiat 126p.	kpl.	1
113.	Opona 135/80 r12 68 t 69db produkcja 2020 + dętka z wentylem	szt.	4
114.	Przewód rurkowy 3,8x540 10mb	szt.	1

115.	Maty wygłuszające komory silnika samoprzylepna mata butylowa z aluminium 400 x 50 cm, grubość 2 mm	szt.	2
116.	Przewód hamulcowy miedziany dł.: 10m, 112 barów, śr. wew.: 4.4mm, śr. zewn.: 6mm	szt.	1
117.	Mata wygłuszająca 125 x 52 cm, grubość 12 mm.	szt.	4
118.	Przewód paliwowy - średnica wewnętrzna [mm]: 6 - grubość ścianki [mm]: 2 - ciśnienie pracy: 0,6 MPa (6 bar)	szt.	1
119.	Akumulator <u>żelowy</u> 12V od 40Ah do 47Ah	szt.	2

Tabela 2 - Zespoły i części do pojazdu samochodowego marki **Chevrolet AVEO 1150 cm³, rok produkcji 2006, moc silnika 53 kW.**

L.p.	Nazwa towaru	j.m	Ilość
1	Tarcza hamulcowa przód	szt.	2
2	Kłoczek hamulcowy kpl. przód + zestaw montażowy	kpl.	1
3	Bęben hamulcowy tył	szt.	2
4	Szczęki hamulcowe kpl. tył + zestaw montażowy + cylinderki + rozpierak.	kpl.	1
5	Kompletny wahacz zawieszenia koła przód lewa i prawa strona	kpl.	1
6	Łącznik drążka stabilizatora przód L/P 261mm	szt.	2
7	Końcówka drążka kierowniczego Lewa i prawa	kpl.	1
8	Drążek kierowniczy lewy i prawy	kpl.	1
9	Felga stalowa 15" J6 5x100 ET38	szt.	4
10	Opony 185/60 R15 84 H 67dB Produkcja 2020	szt.	4
11	Akumulator żelowy 12V 50Ah	szt.	1
12	Akumulator żelowy 12V 18Ah	szt.	1

Cena powinna uwzględniać dostawę na adres Zamawiającego: Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie **od dnia zawarcia umowy do dnia 16.09.2020 r.**, w zależności od deklaracji złożonej w kryterium oceny ofert dotyczącej kryterium: termin dostawy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ ZAKRES WYKLUCZENIA

1. O udzielanie zamówienie może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
 - 1) Deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
 - 2) Deklaruje, że nie jest podmiotem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów w akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka zarządu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w pkt. 1) i 2) powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ PRYZNANIE WAG PROCENTOWYCH I PUNKTOWYCH

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria punktowe (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.) Końcowa punktacja Oferenta stanowić będzie sumę punktów z kryteriów: Cena brutto w PLN + Termin dostawy.

Kryteria oceny ofert	Informacja o wagach punktowych oraz procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji
Cena brutto w PLN waga 80% (80 pkt.)	Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: $KC = (C_n / C_o) * 80\%$ gdzie: C _n – najniższa zaproponowana cena brutto C _o – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN”
Termin dostawy waga 20 % (20 pkt)	Termin realizacji zamówienia: 20 pkt: do 11 września 2020 r., 0 pkt: od 12 września 2020 r. do 16 września 2020 r.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu lub drogi elektronicznej z dopiskiem „**Dostawa zespołów i części pojazdów do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych**”. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół w Piaskach

ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski

tel./fax 81 5821001

e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com

- Oferty należy składać **do dnia 12.08.2020 r. do godz. 13:00**. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
- Porozumienia się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem możliwe jest tylko drogą e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com.

VII. OPIS SPOSOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
- Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
 - Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, nr telefonu),
 - Opis oferowanych produktów,
 - Warunki i termin płatności,
 - Terminy realizacji.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
6. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być paraflowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
7. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili.
3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani w poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO